

SATAjet® 4000 B



German Engineering

Lakovací pistole | Systémy kelímků | Ochrana dýchacího ústrojí | Filtrační technika | Příslušenství



Vyrobena pro ty nejlepší

# Zážitek z tvaru a funkce – SATAjet®4000 B

Nová pistole SATAjet 4000 B stanoví nové standardy. Je vybavena nejmodernější technologií a s vášní pro přesnost typickou pro značku SATA byla optimalizována a přitom podrobena intenzivním praktickým testům. Výsledek: jedinečně jemný obraz nástřiku, dokonale sedící tvar a vynikající rozprašování pro dosažení excelentních výsledků lakování.

Lehčí, ergonomičtější, přesnější: Ergonomický design.

Díky novému, ergonomickému tvaru rukojeti sedí pistole SATAjet 4000 B v ruce jako ulitá. Její hmotnost jsme ve srovnání s předchozím modelem snížili o 15 %. Přitom bylo těžiště pistole umístěno velmi nízko, aby se lakýrníkovi dodatečně ulevilo.

Inovované funkce nastavení.

Díky inovativní regulaci paprsku stačí pouze otočení o čtvrtinu a parsek se dokonale přizpůsobí obrysům objektu. Pro bezpečné a ještě pohodlnější provádění prací.

Jemnější: Systém trysek.

Nový koncept trysek pistole SATAjet 4000 B byl vyvinut pro moderní lakovací systémy. Zajistí homogenní a dokonale nanesený stříkací paprsek. Lak se na objekt rozprostře jemně a rovnoměrně. Hladina hluku byla snížena až o 50 %. Maximální přesnost barevného odstínu, dokonalý stupeň lesku a optimální průběh lakování zaručují při vysoké rychlosti provádění prací skvostný výsledek.



## TO ŘÍKAJÍ PROFESIONÁLNÍ LAKÝRNÍCI\* o novém systému trysek



- "... lakování jde skoro samo od sebe ..."
- "... dobře kontrolovatelný stříkací paprsek, rovnoměrné rozložení materiálu..."
- "... jemnější, klidnější stříkací paprsek ..."
- "... překrývání jednotlivých vrstev jde skoro poslepu ..."
- "... vysoká jistota v odstínu, hladký průběh při stříkání vrchního laku, třída sama pro sebe ..."
- "... velmi vysoká jistota dosažení výsledku ..."
- "... jednoduchá manipulace, vysoká hospodárnost ..."

\* vyjádření techniků předních výrobců laků, kteří systém trysek u pistoli SATAjet 4000 B velmi rádně testovali.



Dokonale sedící tvar – SATAjet 4000 B padne do ruky jako ulitá.



Jemný stříkáč paprsek – SATAjet 4000 B dokonale zvládá dokonce i složité obrysy.



Mít tlak v rukojeti – varianta DIGITAL®:  
Integrované měření a nastavení tlaku – důležité pro maximální přesnost barevného odstínu.







Bez adaptéru – jednorázové kelímky SATA RPS pasují přímo na pistole SATAjet 4000 B a redukuje jejich hmotnost a výdaje na čištění.

**Německá výroba – pro splnění těch nejvyšších nároků:**



**Zajištění kvality:** Lakovací pistole SATA jsou vyvíjeny a vyráběny výhradně v Německu. Přísné kvalitativní kontroly dohlížejí na každý krok výroby.



**Konečná montáž:** Vysoce kvalitní jednotlivé díly jsou k lakovací pistoli montovány s maximální pečlivostí.



**Manuální nastavení:** Každá sada trysek je zvlášť manuálně vyladěná tak, aby byl optimalizován stříkací paprsek.



**100 % přezkoušení obrazu nástřiku:** Výsledkem je dokonalý stříkací paprsek pro splnění maximálních požadavků na kvalitu.



# Pistole SATAjet 4000 B, dokonalá v každém detailu.

Robustní vzduchová tryska z chromované mosazi s novým závitem pro vzduchové trysky **QC™** pro rychlou výměnu pomocí jednoho otočení.



Materiálová tryska a barvová jehla z nerezavějící ušlechtilé oceli.

Utěsnění barvových trysek pro minimální výdaje na čištění a bezpečnou výměnu barvy.

Těsnění na vzduchových pístech a barvových jehlách se samočinným nastavováním, nenáročná na údržbu.

Vytahovací třmeny s ochranou barvové jehly pro dlouhou dobu životnosti těsnění barvových jehel.

Možnost: Digitální ukazatel tlaku pro maximální přesnost barevného odstínu.

**CCS™** – Color Code System. Pro snadné označení Vaší stříkací pistole.



**QCC™** – Quick Cup Connector. Bajonetové připojení kelímku. Pro rychlou, čistou výměnu kelímku a jednoduché čištění.



Závěsné háky k praktickému uskladnění.

Seřizovací prvky mohou být snadno obsluhovány dokonce i v rukavicích:

Inovovaný profil regulace množství materiálu.

Vzduchový mikrometr k nastavení vzduchu proudícího do pistole. Maximální přesnost díky digitálnímu ukazateli tlaku (volitelný).

Regulace paprsku do kruhu/šířky se snadnou obslužností: Čtvrt otáčky (**Quarter turn**) pro přepnutí paprsku do kruhu na paprsek do šířky a zpět pomocí otočení o čtvrtinu.



Ergonomicky vytvarovaná rukojeť.

Chromovaný povrch přátelský k čištění a odolný proti korozi.

**Záruka.** Špičková kvalita nestačí – zaručujeme se také: na 3 roky!




## Dvě cesty vedoucí k dosažení dokonalého výsledku: **HVLP** a **RP®**.

„Extra úsporná“ SATAjet 4000 B HVLP dosahuje i se svou nízkotlakou technologií zvlášť vysokých přenosových výkonů.

„Extra rychlá“ SATAjet 4000 B RP pro maximální rychlost provádění prací při optimalizované vysokotlaké technologii.

Obě varianty splňují nejvyšší nároky kladené na výsledek lakování a značně převyšují přenosové výkony požadované ustanoveními směrnice VOC o 65 %.



# Jednička ve všech oblastech použití – SATAjet 4000 B

S pistolí SATAjet 4000 B dosáhnete maximální povrchové kvality: Například při lakování nákladních a užitkových vozidel, nábytku, jacht nebo vysoce kvalitních průmyslových dílů – se všemi lakovacími systémy.

O výběru správné trysky – ať pro základní, bezbarvý nebo univerzální lak – Vás informuje Váš obchodník SATA nebo naše webové stránky:

[www.sata.com/SATAjet4000B](http://www.sata.com/SATAjet4000B)

Velikost trysky	HVL P										
	1,0	-	1,2	WSB	1,3	1,4	1,5	1,7	1,9	2,2	
RP	1,0	1,1	1,2	1,2 W	1,3	1,4	1,6	1,8	2,0	2,5	
	166868	-	166199	166918	166876	166892	166900	168732	168740	168757	
Společně s plastovým kelímkem QCC o objemu 0,6 l, bez otočného kloubu	166678	166793	166173	166751	166769	166777	166785	168682	168690	168708	
	166801	-	166207	166850	166819	166835	166843	168765	168773	168781	
Společně s plastovým kelímkem o objemu 0,6 l QCC, s otočným kloubem	166686	166694	166181	166702	166710	166728	166736	166744	168716	168724	
	-	-	166223	166660	166629	166645	166652	168815	168823	168831	
Digital s 0,6 l QCC - plastovým kelímkem s otočným kloubem	-	166611	166215	166553	166579	166587	166595	166603	168799	168807	
	-	-	168252	167163	167171	167197	170506	-	-	-	
Společně s jednorázovými kelímkami RPS 0,3 l / 0,6 l / 0,9 l včetně otočného kloubu	-	166611	167122	167130	167148	167155	-	-	-	-	
	-	-	168260	167247	167254	167270	170514	-	-	-	
DIGITAL s jednorázovými kelímkami RPS 0,3 l / 0,6 l / 0,9 l včetně otočného kloubu	-	171546	167205	167213	167221	167239	187153	-	-	-	
	166926	-	166934	166983	166942	166967	166975	168658	168666	168674	
Sada trysek	166991	167007	167015	167023	167049	167056	167072	167080	168625	168633	

## Příslušenství:



### SATA@ adam@ 2

Digitální mikrometr pro dodatečné vybavení všech SATA pistolí bez integrovaného digitálního zařízení. S dodatečnými SATA adam 2 docks je možné používat na různých pistolích jeden displej. Pro účely čištění pistole je snadno snímatelný.



### SATA@ cert™

Vyvarujte se chybám ještě dříve, než k nim dojde – se SATA cert, systémem zajištění kvality pro Vaši lakýrnickou provozovnu. Objednací číslo: 161 596

Obj. č. 161 596



### SATA@ RPS™

Nahrazuje klasický kelímek a pasuje bez adaptéru. Snižuje výdaje na čištění a šetří rozpouštědla. Velikosti: 0,3 l, 0,6 l a 0,9 l.



### SATA@ care set™

Praktická taška na nářadí s příslušenstvím pro čištění a údržbu pistolí. Objednací číslo: 162 628

Obj. č. 162 628



Další užitečné příslušenství jako hadice, přístroje sloužící k ochraně dýchacího ústrojí, filtr stlačeného vzduchu atd. pro Vás připraví Váš prodejce SATA.

Váš SATA prodejce



SATA GmbH & Co. KG  
Domertalstraße 20  
70806 Kornwestheim  
Deutschland  
Tel. +49 7154 811-100  
Fax +49 7154 811-196  
E-Mail: [info@sata.com](mailto:info@sata.com)  
[www.sata.com](http://www.sata.com)

Omyly a změny vyhrazeny. Logo SATA a jiné zde uvedené výrobky SATA jsou buď registrovanou ochrannou známkou nebo ochrannou známkou SATA GmbH & Co. KG v USA a jiných zemích.

DW-168377/4024-04