



Servind

Servind

**KATALOG
AUTOCHEMIE
A VYBAVENÍ PRO
ČIŠTĚNÍ VOZIDEL**

OBSAH

Servind a Flowey – skloubení kvality	4
Základní pravidla při používání autochemie a autokosmetiky	5
Ruční mytí exteriéru	6
Ruční čištění interiéru	10
Portálové mytí a péče o myčku	14
Finalizace a ochrana exteriéru	18
Příslušenství	22
Napěňovače	29

Servind

Společnost SERVIND s.r.o. byla založena na podzim roku 1992. Od samého začátku je na českém a slovenském trhu výhradním dodavatelem, lakovacích materiálů Standox. Postupem času došlo k rozšíření portfolia o sortiment průmyslových nátěrových systémů, brusiva, spotřebního materiálu, vybavení a technologií pro autolakovny a průmyslové lakovny. Máme to štěstí, že v oblasti autochemie a kosmetiky se můžeme opřít o více než třicetileté zkušenosti společnosti Flowey. Lucemburská firma se nezabývá jenom výrobou prostředků pro kompletní péči a mytí vozidel, ale zakládá si také na vlastním výzkumu a vývoji těchto prostředků.



ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PŘI POUŽÍVÁNÍ AUTOCHEMIE A AUTOKOSMETIKY

- **Neumývejte** vozidlo na přímém slunci
- **Nepoužívejte** přípravky na rozpálené plochy
- Při vysokých teplotách karosérie vždy nejprve **zchladte** dostatečným množstvím vody
- **Nikdy** nenechte produkt na karosérii zaschnout
- **Vždy používejte** čisté mycí houby, aplikátory a oplachujte čistou vodou

FLOWEY®

Společnost Flowey založili v Lucembursku Filipp Florio a Simon Weynachter v roce 1990. Její produkty se postupně staly synonymem kvality a inovací v oblasti mytí motorových vozidel v celé Evropě. Společnost se v krátké době zařadila mezi prémiové evropské producenty v oblasti mytí v portálových a tunelových myčkách (pro osobní i nákladní vozidla) a pro vysokotlaká mycí zařízení. Díky špičkovým produktům je minimalizováno agresivní působení chemie na povrch vozidla a zároveň maximalizován čistící a ochranný efekt. Produkty ze sortimentu Flowey zanechávají na vozidle ochrannou vrstvu, která dlouhodobě zajišťuje požadovanou ochranu a čistotu povrchu.





RUČNÍ MYTÍ EXTERIÉRU

FLOWEY® B33 Boost Cleaner Extra – Koncetrovaný čističObj. kód: **FW B33-27**

Použití: předmytí osobních, nákladních vozů nebo jako aktivní pěna • aplikace nízkým tlakem nebo pomocí zpěňovací trysky, 1 min. působení, následně opláchněte vysokým tlakem vody • ředění 1-3 %, dle stupně znečištění vozidla • dodržujte doporučená bezpečnostní opatření pro použití chemických přípravků a používejte vhodné ochranné pomůcky

Balení: 27 Kg**FLOWEY® R1 Wheel Cleaner Alkaline – Alkalický čistič ALU disků**Obj. kód: **FW R1-5** **FW R1-27** **FW R1-220**

Použití: mytí všech typů alu disků, účinně odstraňuje brzdových prach, nečistoty a mastnotu • aplikace rozstříkové nebo zpěňovací láhve, 2-3 min. po aplikaci důkladně opláchněte vysokým tlakem vody • ředění 10-30 %, dle stupně znečištění kol • dodržujte doporučená bezpečnostní opatření pro použití chemických přípravků a používejte vhodné ochranné pomůcky

Balení: 5 l, 27 kg, 220 kg**FLOWEY® R9 Wheel Cleaner Premium – Kyselý čistič ALU disků**Obj. kód: **FW R9-10** **FW R9-25**

Použití: mytí všech typů alu disků, čistí zažloutlá kola, zbavuje brzdového prachu, oxidace a dalšího znečištění • aplikace pomocí rozstříkové nebo zpěňovací láhve, 2-3 min. po aplikaci důkladně opláchněte vysokým tlakem vody • ředění 10-30 %, dle stupně znečištění kol • dodržujte doporučená bezpečnostní opatření pro použití chemických přípravků a používejte vhodné ochranné pomůcky

Balení: 10 l, 25 l**FLOWEY® R10 Wheel Cleaner Neutral – Čistič ráfků – neutrální**Obj. kód: **FW R10-27**

Použití: neutrální čisticí prostředek určený k ručnímu mytí ráfků kol • Specifické složení pro kompromis mezi účinností a šetrností k materiálům a uživatelům • Obnovuje původní vzhled ráfku • Ředění – připraveno k použití

Balení: 27 kg**FLOWEY® W6 Anti Insect – Odstraňovač hmyzu**Obj. kód: **FW W6-5** **FW W6-27**

Použití: odstranění hmyzu ze všech typů karoserií • produkt může být použit s houbou, rozprašovačem nebo zařízením s nízkotlakem, po krátkém působení (2 min.), důkladně opláchněte vysokým tlakem vody • ředění 15 % • dodržujte doporučená bezpečnostní opatření pro použití chemických přípravků a používejte vhodné ochranné pomůcky

Balení: 5 l, 27 kg**FLOWEY® EV14 Evopur – Aktivní pěna**Obj. kód: **FW EV14-5** **FW EV14-27** **FW EV14-220** **FW EV14-660**

Použití: předmytí osobních vozů, lze ji použít i v portálových myčkách, spolehlivě rozpouští běžné nečistoty z provozu • aplikace nízkým tlakem nebo pomocí zpěňovací trysky, 1 min. působení, následně opláchněte vysokým tlakem vody • ředění 10-40 %, dle stupně znečištění vozidla • dodržujte doporučená bezpečnostní opatření pro použití chemických přípravků a používejte vhodné ochranné pomůcky

Balení: 5 l, 27 kg, 220 kg, 660 kg**FLOWEY® W2 Wash&Wax – Šampon s voskem**Obj. kód: **FW W2-5** **FW W2-25**

Použití: šampon pro ruční mytí s obsahem vysoce kvalitního vosku • účinně odstraňuje zašlou špínu, zbytky hmyzu a mastnotu • složka vosku napomáhá rychlému stékání vody a vytváří značný lesk • ředění 1-2 %

Balení: 5 l, 25 l**FLOWEY® W25 Deoxidizer – Odstraňovač polétavé rzi**Obj. kód: **FW W25-750** **FW W25-5**

Použití: odstraňování kovových částic, které jsou zapuštěny do karoserie vozů • aplikace pomocí rozprašovače, naneste souvislou vrstvu na karoserii a nechte působit alespoň 5 min., dojde ke zřívání, a tedy rozpuštění kovových částic • následně důkladně opláchněte vysokým tlakem vody • ředění – naředěno a připraveno k použití • dodržujte doporučená bezpečnostní opatření pro použití chemických přípravků a používejte vhodné ochranné pomůcky


Balení: 750 ml, 5 l**FLOWEY® W9 Tar Remover – Odstraňovač asfaltu, lepidel a smůly**Obj. kód: **FW W9-5**

Použití: odstranění asfaltu, zbytků lepidel a smůly • aplikujte pomocí rozprašovače na postiženou část karoserie, nechte působit 2-3 min., následně setřete mikrovláknovou utěrkou, v případě potřeby postup zopakujte • ředění – naředěno a připraveno k použití • dodržujte doporučená bezpečnostní opatření pro použití chemických přípravků a používejte vhodné ochranné pomůcky

Balení: 5 l**FLOWEY® M1 Motor Cleaner – Čištění motoru a motorového prostoru**Obj. kód: **FW M1-5** **FW M1-27**

Použití: přípravek na čištění motoru a motorového prostoru • snadno odstraňuje odolné skvrny, mastnotu, oleje a nenarušuje citlivé díly motoru • ředění: 20 %

Balení: 5 l, 27 kg



RUČNÍ ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU

FLOWEY® W7 General Cleaner – Univerzální čističObj. kód: **FW W7-5** **FW W7-25**

Použití: univerzální čistič pro interiér i exteriér vozidla, plasty, textil • aplikujte na houbičku, štětec nebo mikrovláknovou utěrku, následně vytřete do sucha • ředění 15 % • dodržujte doporučená bezpečnostní opatření pro použití chemických přípravků a používejte vhodné ochranné pomůcky

Balení: 5 l, 25 l**FLOWEY® I2 Interior Cleaner – Nepěňivý čistič interiéru**Obj. kód: **FW I2-5**

Použití: univerzální čistič pro interiér vozidel s intenzivním parfémem (zelený čaj)
• víceúčelový, obnovuje a oživuje barvy a vzhled všech měkkých, tvrdých, lakovaných nebo nenatřených plastových povrchů, tkaných povrchů a koberců • velmi koncentrovaný, důkladně čistí, odstraňuje velmi rozcuchané skvrny a oživuje barvy • nepěňivý (vhodné pro TORNADOR GUN) • respektuje zdraví a životní prostředí, bez fosfátů, bez NTA, bez chloru • ředění 10%

Balení: 5 l**FLOWEY® C5 Cockpit Cleaner – Čistič plastů, bez silikonu**Obj. kód: **FW C5-750** **FW C5-5**

Použití: čistič vhodný pro palubní desky a plastové díly ve vozidle • příjemná vůně • aplikujte na houbičku nebo na mikrovláknovou utěrku, následně setřete čistou utěrkou • ředění – připraveno k použití • dodržujte doporučená bezpečnostní opatření pro použití chemických přípravků a používejte vhodné ochranné pomůcky

Balení: 750 ml, 5 l**FLOWEY® S3 Glass Cleaner – Čistič oken**Obj. kód: **FW S3-5** **FW S3-25**

Použití: čistí všechny skleněné plochy, nezanechává žádné stopy • aplikujte na čistěný povrch, setřete mikrovláknovou utěrkou • ředění: 1 l produktu zředte 10 l vody • dodržujte doporučená bezpečnostní opatření pro použití chemických přípravků a používejte vhodné ochranné pomůcky

Balení: 5 l, 25 l**FLOWEY® S11 Glass Clean foam – Čisticí pěna na sklo**Obj. kód: **FW S11-500**

Použití: čisticí pěna na okna, skla a plexiskla • velmi rychle čistí, dodává vysoký lesk bez šmouh • připraveno k použití

Balení: sprej 500 ml**FLOWEY® I1 Textil Cleaner – Čistič textilu**Obj. kód: **FW I1-5** **FW I1-25**

Použití: čistič všech typů textilií, antistatický, obnovuje původní pigment, parfémovaný
• aplikujte pomocí rozprašovače nebo rozstříkovou hlavicí u tepovače • ředění 15 % • dodržujte doporučená bezpečnostní opatření pro použití chemických přípravků a používejte vhodné ochranné pomůcky

Balení: 5 l, 25 l**FLOWEY® I4 Leather Cleaner – Čistič kůže**Obj. kód: **FW I4-1** **FW 6.3**

Použití: čisticí prostředek a odstraňovač skvrn speciálně navržený pro hloubkové čištění kůže
• proniká hluboko do kůže a zajišťuje dokonalé čištění • mírně viskózní, umožňuje snadnou aplikaci mokrou houbou • příjemně parfémovaný (třešňová vůně) • ředění – připraveno k použití

Balení: 1 l, 250 ml**FLOWEY® I5 Leather Cream – Krém pro obnovu kůže**Obj. kód: **FW I5-1** **FW 6.4**

Použití: krém pro vyživování a obnovu pružnosti kůže po čištění a odstranění skvrn pomocí I4 LEATHER CLEANER • vhodný pro všechny typy kůže, nezanechává skvrny • poskytuje hluboký lesk všem typům kůže v interiéru vozidla • jeho speciální složení na bázi vosku vyživuje kůži a dodává jí svou původní pružnost • ve formě krému proniká a vyživuje kůži do hloubky
• příjemně parfémovaný (kožená vůně) • ředění – připraveno k použití

Balení: 1 l, 250 ml**FLOWEY® Odor Remover – Pohlčovač zápachu**Obj. kód: **FW 8.1** **FW HAF1-750** **FW HAF1-5** **FW 8.2**

Použití: produkty speciálně vyvinuté pro absorbování pachů z tabáku, potravin, zvířat a exkrementů • ve variantách Zelený čaj (FW 8.1, FW HAF1-750, FW HAF1-5) a Sunrise (FW 8.2)
• ředění – připraveno k použití

Balení: 150 ml, 750 ml, 5 l pro vůni Zelený čaj**Balení:** 150 ml pro vůni Sunrise



PORTÁLOVÉ MYTÍ A PÉČE O MYČKU

FLOWEY® EV14 Evopur – Aktivní pěna

Obj. kód: **FW EV14-5** **FW EV14-27** **FW EV14-220** **FW EV14-660**



Použití: předmytí osobních vozů, lze ji použít i v portálových myčkách, spolehlivě rozpouští běžné nečistoty z provozu • aplikace nízkým tlakem nebo pomocí zpeňovací trysky, 1 min. působení, následně opláchněte vysokým tlakem vody • ředění 10–40 %, dle stupně znečištění vozidla • dodržujte doporučená bezpečnostní opatření pro použití chemických přípravků a používejte vhodné ochranné pomůcky

Balení: 5 l, 27 kg, 220 kg, 660 kg

FLOWEY® EV17 CHerry Foam Shampoo – Šampon s vůní třešní

Obj. kód: **FW EV17-25**



Použití: pěnový šampon s vůní třešní lze použít jako pěnu pro předmytí nebo jako mycí šampon • vytváří ochranou vrstvu mezi kartáči a karoserií • ředění 1–10%

Balení: 25 l

FLOWEY® EV12 Evopur Shampoo Extra – Šampon pro portálové myčky

Obj. kód: **FW EV12-5** **FW EV12-25** **FW EV12-200**



Použití: do kartáčových, tunelových a portálových myček • aplikace pomocí dávkovačů v jednotlivých zařízeních • ředění 1–2 % • dodržujte doporučená bezpečnostní opatření pro použití chemických přípravků a používejte vhodné ochranné pomůcky

Balení: 5 l, 25 l, 200 l

FLOWEY® EV10 Evopur Dry Wax – Sušící vosk

Obj. kód: **FW EV10-5** **FW EV10-25** **FW EV10-200**



Použití: sušící vosk, okamžitě po opláchnutí dochází k rozbourání vodního filmu, bez jakýchkoliv usazenin • aplikace pomocí dávkovačů v jednotlivých zařízeních • ředění 10–20 % • dodržujte doporučená bezpečnostní opatření pro použití chemických přípravků a používejte vhodné ochranné pomůcky

Balení: 5 l, 25 l, 200 l

FLOWEY® EV30 Crystal Finish – Sušící a lešticí vosk

Obj. kód: **FW EV30-25**



Použití: sušící a zároveň lešticí vosk v jednom • aplikace pomocí dávkovačů v jednotlivých zařízeních • ředění 10–20 % • dodržujte doporučená bezpečnostní opatření pro použití chemických přípravků a používejte vhodné ochranné pomůcky

Balení: 25 l

FLOWEY® T6 Flocculant – Flokulační činidlo

Obj. kód: **FW T6-30**



Použití: flokulační činidlo zamezuje tvorbě pěny a shluků nečistot na hladině odpadní vody a usnadňuje její následnou recyklaci • ředění 3–5 %

Balení: 30 kg

FLOWEY® T8 Soude – Neutralizační činidlo

Obj. kód: **FW T8-33**



Použití: neutralizační činidlo pro čističky odpadních vod • ředění 3–5 %

Balení: 33 kg

FLOWEY® T11 Netral Low Foam – Nepěnivý odmašťovací prostředek

Obj. kód: **FW T11-5** **FW T11-27**



Použití: silný univerzální odmašťovač, který odstraňuje veškeré nečistoty ze všech povrchů • snadno odstraňuje prach, nečistoty minerálního původu, mastnotu rostlinného a živočišného původu • vhodný pro podlahové mycí stroje – nevytváří pěnu • ředění 5–10 %

Balení: 5 l, 25 l

FLOWEY® T52 Deox Premium

Obj. kód: **FW T52-10** **FW T52-25** **FW T52-1000**



Použití: odvápnující prostředek, velmi silný odstraňovač koroze, pro profesionální použití • neobsahuje kyselinu fluorovodíkovou a není klasifikován jako toxický • to jej činí pro uživatele mnohem méně škodlivým • víceúčelový výrobek, odvápnuje, odstraňuje usazeniny a má deoxidační účinky • kyselý produkt, nekoroduje hliník • ředění 10–50 % podle stupně znečištění

Balení: 10 l, 25 l, 968 l



FINALIZACE A OCHRANA EXTERIÉRU

FLOWEY® F2 Finish Touch – Víceúčelový čistící voskObj. kód: **FW F2-750** | **FW F2-5**

Použití: víceúčelový čistící vosk • umožňuje velmi rychlé čištění i leštění na všech typech karosérií • odstraňuje rovněž vápenné stopy po zaschlé tvrdé vodě • ředění – připraveno k použití

Balení: 750 ml, 5 l

FLOWEY® FW F7 Ceramic DetailerObj. kód: **FW F7-750**

Použití: detailer vhodný pro zvýšení lesku vozidla a zároveň ochrany, vytváří voduodpudivý efekt • aplikujte rovnoměrným nanesením na karoserii nebo do mikrovláknové utěrky, pracujte po menších dílech, následně přešetřete suchou mikrovláknovou utěrkou • ředění – připraveno k použití • dodržujte doporučená bezpečnostní opatření pro použití chemických přípravků a používejte vhodné ochranné pomůcky

Balení: 750 ml

FLOWEY® FW F8 Hybrid Ceramic Spray 3in1Obj. kód: **FW F8-750**

Použití: vytváří maximální ochranu laku a výborný voduodpudivý efekt, zvyšuje lesk vozidla, při správné údržbě vydrží 6–12 měsíců • aplikujte rovnoměrným nanesením na karoserii nebo do mikrovláknové utěrky, pracujte po menších dílech, následně přešetřete suchou mikrovláknovou utěrkou, přisychá rychleji než F7 CERAMIC DETAILER • ředění – připraveno k použití • dodržujte doporučená bezpečnostní opatření pro použití chemických přípravků a používejte vhodné ochranné pomůcky

Balení: 750 ml

FLOWEY® F4 Plastic Cleaner Gel – Ošetření vnějších plastůObj. kód: **FW F4-1**

Použití: velmi ekonomický gel na obnovu vnějších plastových částí • dodává lesk a původní vzhled s dlouhodobým efektem • vytváří ochrannou vrstvu • ředění – připraveno k použití

Balení: 1 l

FLOWEY® Chrome Polish – Leštič chromuObj. kód: **FW 4.1**

Použití: leštěnka nové generace obsahující abrazivní mikrokrystaly Polygrad™, vyvinuta pro čištění všech chromových, hliníkových nebo nerezových prvků (nárazníky, ráfky kol, mřížky chladiče, lišty, atd.) • snadno se používá, eliminuje nečistoty a korozi, leštěný díl se leskne jako nový • ředění – připraveno k použití

Balení: 250 ml

FLOWEY® F6 Rim Wax – Ochranný gel na ráfkyObj. kód: **FW F6-1**

Použití: ochranný gel, který se nanáší na čisté ráfky a lišty • dodává jim hluboký lesk a poskytuje dlouhotrvající ochranu • odpuzuje vodu a zpomaluje nové usazování nečistot • je vhodný pro všechny typy ráfků a lišt: hliníkové, ocelové, chromované • ředění – připraveno k použití

Balení: 1 l

FLOWEY® R4 Brillo Gomme – Saténový vzhled pneumatikObj. kód: **FW R4-5** | **FW R4-25**

Použití: obnovuje černou barvu a saténový vzhled pneumatik • lesklý efekt pneumatik • nezpůsobuje popraskání a dokonale se přizpůsobuje textuře pneumatiky • neobsahuje silikon • ředění – připraveno k použití

Balení: 5 l, 25 l

FLOWEY® R6 Brilliant Tire Foam – Pěna na renovaci bočnic pneumatikObj. kód: **FW R6-500**

Použití: renovátor boků pneumatik • čistí a prosvětluje v jednom kroku • ideální pro vystavovaná nová a ojetá vozidla • nepoškozuje pneumatiky ani ráfky • obsahuje silikon • sprej – připraveno k použití

Balení: 500 ml

MIRKA

Vraťte skla do kondice

Postupem času dochází na sklech automobilů k usazování vodního kamene nebo vzniku mikrošrábanců od mechanického poškození prachovými částicemi. Tyto usazeniny a drobná poškození stojí za nehezským vzhledem skel a ve většině případů je nelze odstranit pomocí čistících ani chemických prostředků.

Řešením je leštění skel pro tyto účely speciálně vyvinutou pastou Mirka Polarshine® E3 v kombinaci s filcem na skla o průmětu 77 nebo 125 mm. Díky nim dosáhnete rozzářeného vzhledu zasklených ploch téměř jako u nového vozu.

Informujte se o tomto řešení u vašeho obchodně-technického zástupce.



PŘÍSLUŠENSTVÍ



Work Stuff Storm Wash Mitt mycí rukavice

Obj. kód: **WS29811**

Popis: profesionální mycí rukavice Storm Wash Mitt s prodlouženými vlákny pro co největší absorpci nečistot • díky svému designu a vysoké gramáži nejen skvěle drží na ruce i v mokřem stavu, ale je perfektním doplňkem pro co nejšetrnější mytí vozu • vyniká vysokou odolností hustými a jemnými mikrovlákny • rozměry rukavice 22×18 cm, hmotnost 115 g

Balení: 1 ks

Work Stuff Hurricane Wheel Mitt mycí rukavice na mytí kol

Obj. kód: **WS33239**

Popis: malá mycí rukavice speciálně navržena pro mytí ALU kol • profesionální mycí rukavice s prodlouženými vlákny pro co největší absorpci nečistot a co nejvyšší šetrnost • hustá, jemná rukavice s nejvyšší gramáží je perfektním doplňkem pro bezpečné mytí litých kol s jakoukoliv povrchovou úpravou, včetně kol jen leštěných • rozměry rukavice: 16×16 cm, hmotnost: 115 g

Balení: 1 ks

Work Stuff Squall Wheel Brush jemný kartáč na ALU kola

Obj. kód: **WS33268**

Popis: extra velký a ultra jemný kartáč na kola s mikrovláknovou hlavici • Work Stuff Squall je výjimečně bezpečný, vysoce kvalitní mikrovláknový kartáč určený k efektivnímu čištění ALU kol • jemné, ale efektivní řešení jak pro nadšence, tak i pro profesionály, Work Stuff Squall je vyroben z vysoce kvalitního mikrovlákna vhodný pro péči o kola s jakoukoliv povrchovou úpravou, včetně těch i jen leštěných • pěnové držadlo s otvorem pro zavěšení ulehčí nejen skladování, ale zefektivní i sušení po provedení práce • ultra dlouhá velikost 46 cm zaručí 100 % efektivitu při čištění i u extrémně širokých ráfků • díky extra jemné mikrovláknové hlavici je kartáč vhodný pro péči o kola s jakoukoliv povrchovou úpravou, včetně těch jen leštěných

Balení: 1 ks**FLOWEY®** Mycí houbaObj. kód: **FW A10116****Popis:** houba na ruční mytí • rozměry 135×260×100 mm**Balení:** 1 ks


Work Stuff Wash Bucket detailingový kbelík žlutý

Obj. kód: **WS30097**

Popis: perfektní detailingový kbelík s objemem 20 l • nový detailingový kbelík odpovídající systému Grit Guard • na rozdíl od jiných kbelíků, je Work Stuff Wash Bucket opatřen ryskami od 2,5 do 15 l • barevným rozlišením dvoukřídlové metody mytí s potiskem Wash (mytí) • rozměry kbelíku: průměr 290 mm, výška 358 mm

Balení: 1 ks

Grit Guard Original Yellow ochranná vložka žlutá

Obj. kód: **WS29903**

Popis: ochranná detailingová vložka do kbelíku Grit Guard • většina škrábanců na laku automobilu vzniká pouze špatným způsobem mytí pomocí špinavé houby, rukavice • špína smytá z automobilu v případě mytí vozu s kýmlem bez vložky cirkuluje po celém objemu a tím se i nabírá na rukavici a opětovně tře po laku • ochranná vložka složená ze 4 kvadrantů zabrání cirkulaci na dně kbelíku • díky tomu se veškeré nečistoty usadí a vy budete nabírat pouze čistou vodu (šampon) • pro perfekcionisty je možné do jednoho kbelíku vložit dokonce dvě ochranné vložky a tím zvýšit sloupec vody nad usazenou nečistotou • Grit Guard bucket (kbelík) a Grit Guard víko je dodáváno samostatně

Balení: 1 ks

Work Stuff Rinse Bucket detailingový kbelík černý

Obj. kód: **WS30100**

Popis: perfektní detailingový kbelík s objemem 20 l • nový detailingový kbelík odpovídající systému Grit Guard • na rozdíl od jiných kbelíků, je Work Stuff Rinse Bucket opatřen ryskami od 2,5 do 15 l • navíc pro dvoukřídlovou metodu mytí nabízí i sekundární jinak zpracovanou variantu kbelíku • barva černá s tištěným logem Work Stuff, tištěnými ryskami objemu a tištěným nápisem Rinse (opláchnuti) • rozměry kbelíku: průměr 290 mm, výška 358 mm

Balení: 1 ks

Grit Guard Original Black ochranná vložka černá

Obj. kód: **WS29902**

Popis: ochranná detailingová vložka do kbelíku Grit Guard • většina škrábanců na laku automobilu vzniká pouze špatným způsobem mytí pomocí špinavé houby, rukavice • špína smytá z automobilu v případě mytí vozu s kýmlem bez vložky cirkuluje po celém objemu a tím se i nabírá na rukavici a opětovně tře po laku • ochranná vložka složená ze 4 kvadrantů zabrání cirkulaci na dně kbelíku • díky tomu se veškeré nečistoty usadí a vy budete nabírat pouze čistou vodu (šampon) • pro perfekcionisty je možné do jednoho kbelíku vložit dokonce dvě ochranné vložky a tím zvýšit sloupec vody nad usazenou nečistotou • Grit Guard bucket (kbelík) a Grit Guard víko je dodáváno samostatně

Balení: 1 ks

**Work Stuff Monster Drying Towel 515 GSM 90x73 cm sušící ručník**Obj. kód: **WS29812**

Popis: unikátní sušící ručník s technologií Twisted Pile • unikátní Silk Dryer s až o 30 % větší gramáží a efektivitou oproti konkurenčním ručníkům se stejnou technologií

- sušící ručník se vyznačuje ultra savou vlastností, absorbuje vodu s neuvěřitelnou efektivitou a šetrností. Jeho předností je šetrné klouzání jak po ošetřeném, tak neošetřeném laku s nulovým rizikem poškrábání i toho nejměkčího laku
- rozměry: 90x73 cm, gramáž: 515 g/m²; lemované okraje • ultra savé vlastnosti

Balení: 1 ks

FLOWEY® Stěrka na voduObj. kód: (35 cm) **FW 707852** (45 cm) **FW 707952**

Popis: flexibilní stěrka na vodu s rukojetí • šíře 35/45 cm

Balení: 1 ks

**Work Stuff Gentleman Basic 350 GSM All Color Pack 40x40 cm lešticí utěrky**Obj. kód: **WS32537**

Popis: unikátní sušící ručník s technologií Twisted Pile • mimořádně husté dvoustranné mikrovláknové utěrky té nejvyšší kvality • bezešvé, laserem řezané okraje zaručí 100% jemnost a univerzálnost • utěrky Gentleman Basic jsou dokonalým pomocníkem při stírání zbytků past, vosků, sealantů, nebo při práci s detailerem • barevné rozlišení pro snadné rozlišení, k čemu utěrky při práci použít • rozměry: 40x40 cm, gramáž: 350 g/m² • barva: tmavě šedá, bílá, žlutá, fialová

Balení: 4 ks

FLOWEY® Mikrovláknová utěrkaObj. kód: **FW A1**

Popis: mikrovláknová utěrka – 80 % polyester / 20 % polyamid

- rozměry 400x400 mm • šedá barva

Balení: 1 ks

**Work Stuff Tire Applicator pěnový aplikátor na pneu s pouzdrum**Obj. kód: **WS34898**

Popis: Work Stuff Tire Applicator je pěnový aplikátor na pneu s držadlem pro aplikaci různých přípravků na zaoblené tvary čalounění nebo k impregnaci pneumatik včetně pouzdra pro bezpečné skladování • vynikající poměr cena/kvalita • plastová rukojeť pro co nejbezpečnější a nejpohodlnější aplikaci • ochranné pouzdro pro skladování

- rozměry: 105x35x50 mm

Balení: 1 ks

**Work Stuff Albino Brush 24 mm nejjemnější štětec**Obj. kód: **WS32112**

Popis: univerzální detailingový štětec se zaměřením na jemnost a šetrnost

- neuvěřitelně jemné štětiny jsou výbornou volbou při důkladném mytí míst, které jsou opravdu velmi náchylné na poškrábání • ideální pro mytí chromových kol, či měkkých interiérových dekorů • Albino Brush je nejjemnější a nejšetrnější detailingový štětec na trhu!
- průměr pracovní plochy štětín: 24 mm • lakované držadlo štětce pro vyšší odolnost (vyšší odolnost vůči průmyslové chemii) • neuvěřitelná jemnost štětín

Balení: 1 ks

**Work Stuff Detailing Brush Rubber 24 mm štětec na ALU kola**Obj. kód: **WS33241**

Popis: odolný detailingový štětec vhodný pro čištění ALU kol • jemné kančí štětiny jsou výbornou volbou při důkladném mytí leštěných či chromových kol • minimalizují riziko jakéhokoliv poškrábání a poškození povrchu • pogumované držadlo je maximálně odolné vůči opotřebení a maximálně odolné vůči poškození při pádu • průměr pracovní plochy štětín: 24 mm • gumové držadlo štětce pro maximální odolnost i vůči pádu

Balení: 1 ks

FLOWEY® Tlakový pumpovací rozprašovačObj. kód: **FW A0001**

Popis: plastový tlakový rozprašovač • nastavitelná kovová tryska
• viton těsnění • objem nádoby 1,25 l

Balení: 1 ks

FLOWEY® Zpěňovací tlaková láhevObj. kód: **FW 61016**

Popis: plastový tlakový zpěňovač • viton těsnění • objem nádoby 1,5 l

Balení: 1 ks

FLOWEY® Rozstřikovací láhev ACIDObj. kód: **FW A0005**

Popis: plastový rozprašovač vhodný pro kyselé přípravky
• láhev opatřená škálou v ml • objem nádoby 1 l

Balení: 1 ks

FLOWEY® Tornado GunObj. kód: **FW 60217**

Popis: profesionální pneumatická pistole pro čištění hůře dostupných míst • funguje na principu podtlaku a vytváří aerosol z naředěné chemie v nádobce • efektivnější čištění interiéru

Balení: 1 ks

FLOWEY® Flowey dávkovací pumpaObj. kód: **FW 60121**

Popis: směšovací zařízení • jednoduché, rychlé a efektivní • automaticky poskytuje naředěný produkt v přesném poměru • pracuje pouze na principu tlaku vody • zabraňuje plýtvání chemie a vody • jednoduchá instalace

Balení: 1 ks

Napěňovač MTM PF22 s koncovkou KRÄNZLE M22 male

Obj. kód: **PF22.2 D**

Popis: špičková aplikace aktivní pěny pro předmytí vozidel, motocyklů a jízdních kol
• díky patentovanému systému je nejžádanějším aplikátorem na trhu! • dávkování produktu je možné regulovat v 13 polohách • úhel nástřiku se nastaví otočením hlavice trysky • v porovnání s ostatními dosahuje PF22.2 nižší spotřeby

• Koncovka KRÄNZLE M22 (male)

Balení: 1 ks

Napěňovač MTM PF22 s koncovkou KÄRCHER M22 female

Obj. kód: **PF22.2 I**

Popis: špičková aplikace aktivní pěny pro předmytí vozidel, motocyklů a jízdních kol
• díky patentovanému systému je nejžádanějším aplikátorem na trhu! • dávkování produktu je možné regulovat v 13 polohách • úhel nástřiku se nastaví otočením hlavice trysky • v porovnání s ostatními dosahuje PF22.2 nižší spotřeby

• Koncovka KÄRCHER M22 (female)

Balení: 1 ks

Napěňovač MTM PF22 s koncovkou NILFISK Quick Release

Obj. kód: **PF22.2 G**

Popis: špičková aplikace aktivní pěny pro předmytí vozidel, motocyklů a jízdních kol
• díky patentovanému systému je nejžádanějším aplikátorem na trhu! • dávkování produktu je možné regulovat v 13 polohách • Úhel nástřiku se nastaví otočením hlavice trysky • v porovnání s ostatními dosahuje PF22.2 nižší spotřeby

• Koncovka NILFISK Quick Release

Balení: 1 ks

Napěňovač MTM PF22 s koncovkou KÄRCHER K Series

Obj. kód: **PF22.2 H**

Popis: špičková aplikace aktivní pěny pro předmytí vozidel, motocyklů a jízdních kol
• díky patentovanému systému je nejžádanějším aplikátorem na trhu! • dávkování produktu je možné regulovat v 13 polohách • úhel nástřiku se nastaví otočením hlavice trysky • v porovnání s ostatními dosahuje PF22.2 nižší spotřeby

• Koncovka KÄRCHER K Series

Balení: 1 ks



Servind

SERVIND s.r.o.

Kontakt pro oblast Čechy

+420 606 755 047
psterancak@servind.com

Kontakt pro oblast Morava

+420 725 779 283
mnelesovsky@servind.com
servind.com
/Flowey CZ